

表3 春小麦种质资源抗性淀粉含量的测定结果

Table 3 The results of RS content of spring wheat germplasm resources

编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source	编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source
1	M344	3.07	墨西哥 Mexico	25	安农 90202 Nongan90202	2.60	安徽 Anhui
2	晋麦 14 Jinmai14	3.06	山西 Shanxi	26	8106 05yinguan341	2.58	新疆 Mexico
3	甘春 11 Ganchun11	3.06	甘肃 Gansu	27	03 单 09 03dan09	2.57	新疆 Xinjiang
4	新春 16 Zinchun16	3.04	新疆 Xinjiang	28	05 引观 341 05yinguan341	2.57	墨西哥 Mexico
5	M354	3.02	墨西哥 Mexico	29	MBW-90m-4860	2.57	甘肃 Gansu
6	g20	3.01	国外 Foreign	30	M358	2.56	墨西哥 Mexico
7	新春 2 号 Zinchun2	2.98	新疆 Xinjiang	31	98-14	2.53	新疆 Xinjiang
8	陇春 24 Longchun24	2.98	陕西 Shanxi	32	S-22	2.52	新疆 Xinjiang
9	4994	2.97	Not quit clear	33	M174	2.52	墨西哥 Mexico
10	M372	2.94	墨西哥 Mexico	34	0302	2.52	新疆 Xinjiang
11	05-2	2.93	新疆 Xijiang	35	03 单 03 03dan03	2.51	新疆 Xinjiang
12	M357	2.89	墨西哥 Mexico	36	新春 8 号 Xinchun8	2.51	新疆 Xinjiang
13	94-30	2.86	新疆 Xijiang	37	15-1106	2.51	内蒙古 Nei monggol
14	PEEP	2.79	宁夏 Ningxia	38	05-9	2.49	新疆 Xinjiang
15	M315	2.78	墨西哥 Mexico	39	陇春 26-08 Longchun26-08	2.49	陕西 Shanxi
16	春节 4 号 Chunjie4	2.78	Not quit clear	40	新春 12 Xinchun12	2.47	新疆 Xinjiang
17	新春 10 号 Zinchun10	2.77	新疆 Xinjiang	41	04 单 14 04dan14	2.47	新疆 Xinjiang
18	改良 C21 GailiangC21	2.67	新疆 Xinjiang	42	M396	2.44	墨西哥 Mexico
19	06-3	2.67	新疆 Xinjiang	43	06-2	2.43	新疆 Xinjiang
20	04-3	2.64	新疆 Xinjiang	44	龙麦 121 Longmai121	2.43	黑龙江 Hei longjiang
21	墨引优 1 号 Moyinyou1	2.64	新疆 Xinjiang	45	05 引观 603 05yingguan603	2.42	墨西哥 Mexico
22	M60	2.64	墨西哥 Mexico	46	0518	2.41	新疆 Xinjiang
23	宁作 19 Ningzuo19	2.63	宁夏 Ningxia	47	小波 01 Xiaobo01	2.41	波兰 Poland
24	巴春 6 号 Bachun6	2.62	新疆 Xinjiang	48	05 引观 686 05yingguan603	2.40	墨西哥 Mexico

续表 3

Continuing table 3

编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source	编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source
49	PM97034	2.38	北京 Beijing	73	宁春 37 Ningchun 37	2.17	宁夏 Ningxia
50	M303	2.37	墨西哥 Mexico	74	04 单 17 04dan17	2.15	新疆 Xinjiang
51	NS148	2.36	埃及 Egypt	75	陇春 4099 Longchun4099	2.15	甘肃 Gansu
52	甘春 20 Ganchun20	2.35	甘肃 Gansu	76	M32	2.09	墨西哥 Mexico
53	新春 9 号 Xinchun9	2.34	新疆 Xinjiang	77	3986-2	2.09	新疆 Xinjiang
54	川 00062 Chuan00062	2.33	四川 Sichuan	78	安农 9912 Annong9912	2.08	安徽 Anhui
55	4083C	2.31	黑龙江 Hei longjiang	79	Ly3	2.07	新疆 Xinjiang
56	NS64	2.28	埃及 Egypt	80	西农 2000-6 Xi'nong2000-6	2.03	陕西 Shanxi
57	青春 202 Qingchun202	2.27	青海 Qinghai	81	04 单 32 04dan32	2.02	新疆 Xinjiang
58	E-28	2.26	新疆 Xinjiang	82	宁春 16 Nichun16	2.02	宁夏 Ningxia
59	巴春 4 号 Bachun4	2.26	新疆 Xinjiang	83	巴 97-5765 Ba97-5765	2.01	内蒙古 Nei monggol
60	M378	2.26	墨西哥 Mexico	84	蒙麦 36 Mengmai36	1.98	内蒙古 Nei monggol
61	青春 96404 Qingchun96404	2.25	青海 Qinghai	85	新春 4 号 Xinchun4	1.97	新疆 Xinjiang
62	05 引观 443 05yinguan443	2.25	墨西哥 Mexico	86	小波 02 Xiaobo02	1.96	波兰 Poland
63	M303	2.25	墨西哥 Mexico	87	115	1.95	新疆 Xinjiang
64	M186	2.25	墨西哥 Mexico	88	03-8	1.95	新疆 Xinjiang
65	巴优 1 号 Bayou1	2.24	内蒙古 Nei monggol	89	新春 5 号 Xinchun5	1.94	新疆 Xinjiang
66	巴 97-8765 Ba97-8765	2.24	内蒙古 Nei monggol	90	9122	1.93	新疆 Xinjiang
67	05 引观 427 05yinguan427	2.23	墨西哥 Mexico	91	98-8-2	1.93	新疆 Xinjiang
68	临优 2 号 Linyou2	2.21	陕西 Shanxi	92	NS126	1.93	埃及 Egypt
69	95-1218	2.21	黑龙江 Hei longjiang	93	1-147	1.92	新疆 Xinjiang
70	格草尼 Ge Chaoni	2.21	黑龙江 Hei longjiang	94	沈免 90 Shenmian90	1.90	辽宁 Liaoning
71	新春 3 号 Xinhcun3	2.20	新疆 Xinjiang	95	M371	1.89	墨西哥 Mexico
72	06-1	2.20	新疆 Xinjiang	96	安农 8729-10 Annong8729-10	1.89	安徽 Anhui

续表 3

Continuing table 3

编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source	编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source
97	新春 7 号 Xinchun7	1.88	新疆 Xinjiang	121	97 鉴 250 97jian250	1.68	宁夏 Ningxia
98	M410	1.84	墨西哥 Mexico	122	M262	1.68	墨西哥 Mexico
99	M60	1.83	墨西哥 Mexico	123	2001-4	1.66	新疆 Xinjiang
100	M156	1.83	墨西哥 Mexico	124	M152	1.66	墨西哥 Mexico
101	M124	1.83	墨西哥 Mexico	125	05 引观 594 05yinguan594	1.65	墨西哥 Mexico
102	05 引观 307 05yinguan307	1.83	墨西哥 Mexico	126	12-1	1.64	新疆 Xinjiang
103	小波 03 Xiaobo03	1.83	波兰 Poland	127	04 单 30 04dan30	1.64	新疆 Xinjiang
104	M24	1.82	墨西哥 Mexico	128	新春 23 Xinchun23	1.63	新疆 Xinjiang
105	05 引观 12 05yinguan12	1.81	墨西哥 Mexico	129	永 3119 Yong3119	1.63	宁夏 Ningxia
106	E4	1.80	新疆 Xinjiang	130	2010	1.63	甘肃 Gansu
107	新春 17 Xinchun17	1.80	新疆 Xinjiang	131	M182	1.16	墨西哥 Mexico
108	M65	1.80	墨西哥 Mexico	132	45-128	1.59	新疆 Xinjiang
109	04 单 54 04dan54	1.79	新疆 Xinjiang	133	蒙鉴 6 号 Nengjian6	1.58	内蒙古 Nei Monggol
110	M165	1.78	墨西哥 Mexico	134	宁春 17 Ningchun17	1.57	宁夏 Ningxia
111	12-3	1.77	新疆 Xinjiang	135	永良 15 Yongliang15	1.56	宁夏 Ningxia
112	05 引观 98 05yinguan98	1.77	墨西哥 Mexico	136	永良 17 Yongliang17	1.56	宁夏 Ningxia
113	15-1106	1.75	内蒙古 Nei monggol	137	05 引观 371 05yinguan371	1.56	墨西哥 Mexico
114	21351	1.75	甘肃 Gansu	138	05 引观 284 05yinguan284	1.55	墨西哥 Mexico
115	05 引观 104 05yinguan104	1.73	墨西哥 Mexico	139	93-32	1.47	新疆 Xinjiang
116	巴 01-674 Ba01-674	1.72	内蒙古 Nei monggol	140	巴 97-88-12 Ba97-88-12	1.47	内蒙古 Nei Monggol
117	05 引观 304 05yinguan304	1.72	墨西哥 Mexico	141	新春 20 Xinchun20	1.46	新疆 Xinjiang
118	新春 13 Xinchun13	1.71	新疆 Xinjiang	142	巴 97-5-797 Ba97-5-797	1.46	内蒙古 Nei Monggol
119	93 鉴 104 93jian104	1.68	新疆 Xinjiang	143	宁春 4 号 Ningchun4	1.45	宁夏 Ningxia
120	新春 19 Xinchun19	1.68	新疆 Xinjiang	144	龙麦 36 Longmai36	1.45	黑龙江 Hei longjiang

续表 3

Continuing table 3

编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source	编号 Number	品种(系)名称 Family name	抗性淀粉含量(%) Resistant starch content (%)	来源产地 Source
145	M213	1.44	墨西哥 Mexico	159	46-5-4	1.28	新疆 Xinjiang
146	新春 14 Xinchun14	1.43	新疆 Xinjiang	160	昌春 6 号 Changchun6	1.21	新疆 Xinjiang
147	05 引观 256 Oyinguan256	1.43	墨西哥 Mexico	161	晋春 15 Jinchun15	1.20	山西 Shanxi
148	C-100	1.42	新疆 Xinjiang	162	04 单 10 04dan10	1.17	新疆 Xinjiang
149	宁春 33 Ningchun33	1.39	宁夏 Ningxia	163	中 8131 Zhong8131	1.15	北京 Beijing
150	蒙鉴 4 号 Mengjian4	1.39	内蒙古 Nei Monggol	164	05 引观 281 05yinguan281	1.14	墨西哥 Mexico
151	龙福 7 号 Longfu7	1.39	黑龙江 Hei longjiang	165	永 3168 Yong3168	1.13	宁夏 Ningxia
152	巴 97-9046 Ba97-9046	1.38	内蒙古 Nei Monggol	166	宁春 18 Ningchun18	1.09	宁夏 Ningxia
153	4860	1.38	甘肃 Gansu	167	NS149	1.09	埃及 Egypt
154	NS93	1.37	埃及 Egypt	168	D68-20	1.08	新疆 Xinjiang
155	矮优 1 号 Aiyou1	1.36	河南 Henan	169	陇春 4035 Longchun4035	1.05	陕西 Shanxi
156	墨 88-72 Mo88-72	1.35	墨西哥 Mexico	170	M124	0.87	墨西哥 Mexico
157	01-25	1.34	新疆 Xinjiang	171	98-8	0.79	新疆 Xinjiang
158	Y-20	1.30	国外 Foreign	172	武春 3 号 Wuchun3	0.54	甘肃 Gansu